

## Partnerfirmendaten

zum Vertrag vom:

Zur Beantragung, Konfiguration und zum erfolgreichen Betrieb von CSN-Services ist die vollständige Angabe bestimmter Informationen notwendig. Nachfolgende Informationen sind vor Vertragsabschluss zwingend vollständig anzugeben.

### 1. Organisatorische Partnerfirmendaten

<b>Anschrift der Partnerfirma (Leistungsempfänger)</b>									
Firma									
Straße									
PLZ		Ort					Land		
DUNS-Nummer			-			-			
Lieferanten-Nr. Audi					bei Anbindung zu Audi				
Lieferanten-Nr. VW					bei Anbindung zu VW				
Umsatzsteuer-ID					nur nötig für Kunden aus Europa				
Steuernummer					nur nötig für Kunden aus Deutschland				
e-Mail Postfach					personenunabhängige e-Mail-Adresse; nur nötig bei Nutzung QTS				

<b>abweichende Rechnungsanschrift</b>									
Bei Abweichung zum Leistungsempfänger erforderlich.									
Firma									
Straße									
PLZ		Ort					Land		

<b>Ansprechpartner für Vertrag</b>					
Organisatorischer Ansprechpartner für vertragliche Inhalte.					
Vorname			Name		
Funktion			Telefon		
Mobil			e-Mail		

<b>Ansprechpartner für Netzzugang</b>					
Technischer Ansprechpartner ggf. für Router-Konfiguration.					
Vorname			Name		
Funktion			Telefon		
Mobil			e-Mail		

<b>Ansprechpartner für HyperKVS</b>					
Organisatorischer Ansprechpartner für Nutzung und Benutzer-Administration HyperKVS, falls Applikations-Service für HyperKVS gewünscht.					
Vorname			Name		
Funktion			Telefon		
Mobil			e-Mail		

Anlage 1: Partnerfirmendaten

<b>Ansprechpartner für VW DMS</b>		Organisatorischer Ansprechpartner für Nutzung und Benutzer-Administration VW DMS, falls Applikations-Service für VW DMS gewünscht.	
Vorname		Name	
Funktion		Telefon	
Mobil		e-Mail	

**2. Technische Partnerfirmendaten**

Der Umfang der benötigten Informationen richtet sich nach dem jeweils gewählten Provider sowie der Art des Netzzugangs.

**2.1 Auswahl des CSN-Provider-Service:**

Netzanbindungsvariante	Provider	Details	Auswahl
Internet-VPN	OS	Anzahl Token	
Extranet Solution ENX Remote Connect Private Office Connect über T-DSL	T-Systems	Bandbreite	
Extranet Solution ENX Remote Connect Private Office Connect über T-ISDN		Anzahl B-Kanäle	
Extranet Solution ENX Fixed Connect		Bandbreite	
ENX / ANX	diverse	Bandbreite	
		Name Provider	
lokale Standardfestverbindung (SVF)	COM-IN	Bandbreite	
	WOBCOM	Bandbreite	
IVPN OffNet	BT	EU oder nicht-EU	
VPN Company Dialog ISDN	Vodafone	Anzahl B-Kanäle	
VPN Company Dialog ADSL flat		Bandbreite	
VPN Company Dialog SDSL flat		Bandbreite	
VPN Company DSL Complete		Bandbreite	
VPN Company Net Festanschluss		Bandbreite	

**2.2 Benutzerdaten bei Nutzung von Internet-VPN:**

lfd. Nr.	Vorname	Nachname	E-Mail-Adresse
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Anlage 1: Partnerfirmendaten

**2.3 Details des lokalen Netzwerks:**

Die Informationen dieses Abschnittes sind bei allen Varianten des Netzzugangs, außer Internet-VPN und ENX zwingend anzugeben, um die technische Realisierung (NAT) umzusetzen. Die Angabe von Netzbereichen ist möglich.

	<b>IP-Adresse im LAN der Partnerfirma</b>	<b>Netzmaske im LAN der Partnerfirma</b>
<b>Internes Netzwerk</b> z.B. 192.168.0.0 / 24		
<b>zukünftiger Router</b> Interne IP-Adresse für Ethernet-Interface des zukünftigen Provider Router, z.B. 192.168.0.1		
<b>OFTP-Server</b> Interne IP-Adresse des lokalen OFTP-Rechners, falls dieser Service gewünscht wird.		
<b>Default Gateway</b> Sollten die Rechner im internen Netzwerk nur über einen weiteren Router, eine Firewall oder einen Proxy erreichbar sein, so geben sie hier dessen interne Adresse als Default Gateway für den Router an.		
<b>weitere zu routende interne Subnetze</b> Sollten sie im internen Netzwerk mehrere verschiedene Subnetze verwenden, so geben sie diese hier an.		
<b>Sonstiges / Bemerkungen</b>		

**2.4 Verbindungsdaten (abhängig von der Art des Netzzugangs):**

**Nur bei Internet-VPN BT Offnet**

<b>öffentliche statische IP-Adresse und Netzmaske</b> (wird von Ihrem lokalen Internet Service Provider geliefert)	
<b>öffentliche statische IP-Adresse des Gateway (next hop) Richtung Internet</b> (wird von Ihrem lokalen Internet Service Provider geliefert)	
<b>Bandbreite der Internet Anbindung und Name des Internet Service Providers</b>	

**Nur bei Extranet Solution ENX**

<b>ENX Registrierungsnummer</b>	
<b>ENX Solution-Ordnungsnummer</b>	
<b>ENX IP-Adresse(n)</b>	
<b>IP-Adresse des IPSec-Gateways (Tunnel Endpoint)</b> Bitte angeben, wenn der ENX-Knoten außerhalb Deutschland liegt.	
<b>Bandbreite</b>	

### 3 Paten der Partnerfirma bei Volkswagen bzw. der Audi AG

Nachfolgende Angaben sind notwendig, damit bei den jeweiligen Paten bei Volkswagen bzw. der Audi AG die Zustimmungen zum Zugriff auf bestimmte Applikationen bzw. Services eingeholt werden können.

#### 3.1 Pate zur Zustimmung des Zugangs zum Partnerfirmennetz

<b>Ansprechpartner bei AUDI (AUDI-Pate)</b>		Dieser Pate ist bei Erstantrag/Erweiterung auf Zugang zu Services im Audi-Partnerfirmennetz anzugeben. Die Angabe ist nicht notwendig, bei ausschließlicher Nutzung von HyperKVS bzw. QTS. In diesen Fällen ist Punkt 3.2 bzw. 3.3 auszufüllen.	
Name			
Funktion		Telefon	
Abteilung		e-Mail	

<b>Ansprechpartner bei VW (VW-Pate)</b>		Dieser Pate ist bei Erstantrag/Erweiterung auf Zugang zu Services im VW-Partnerfirmennetz anzugeben. Die Angabe ist nicht notwendig, bei ausschließlicher Nutzung von HyperKVS. In diesem Fall ist Punkt 3.2 auszufüllen.	
Name			
Funktion		Telefon	
Abteilung		e-Mail	

#### 3.2 Pate zur Zustimmung des Zugangs zu HyperKVS

<b>HyperKVS Ansprechpartner bei AUDI (KVS-Pate)</b>		Der HyperKVS Ansprechpartner bei Audi kommt i.d.R. aus einer Entwicklungsabteilung und kann identisch mit dem Audi-Pate aus 3.1 sein.	
Name			
Funktion		Telefon	
Abteilung		e-Mail	

<b>HyperKVS Ansprechpartner bei VW (KVS-Pate)</b>		Der HyperKVS Ansprechpartner bei VW kommt i.d.R. aus einer Entwicklungsabteilung und kann identisch mit dem VW-Pate aus 3.1 sein.	
Name			
Funktion		Telefon	
Abteilung		e-Mail	

#### 3.3 Pate zur Zustimmung des Zugangs zu QTS

<b>QTS Ansprechpartner bei AUDI (QTS-Pate)</b>		Der QTS Ansprechpartner bei Audi kommt i.d.R. aus einer Qualitätsabteilung und kann identisch mit dem Audi-Pate aus 3.1 sein.	
Name			
Funktion		Telefon	
Abteilung		e-Mail	